

Draht-Tau -Verbindungspleiß-

LIROS-Herkules

Ref.00154-01550

LIROS-Top Cruising-Color

Ref.00152-01528

Spleißanleitung Nr. 6

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Werkzeug

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Drahtende mit Tape abkleben.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Kern aus dem Geflecht herausziehen,
und ca. 20 cm abschneiden. Mantel weit zurückschieben.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Draht in den Kern auf ca. 70 cm einschieben.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Drahtende im Schraubstock einspannen, und dann 3 etwa Gleichgroße Litzen aus dem ca. 15 cm geöffnetem Geflecht bilden.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Die erste Litze mit Hilfe des Hohlspiekers
unter 2 Drahtlitzen durchziehen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Rundstich komplett ausführen. (Jede Litze über 2 und durch 2 Drahtlitzen hindurchstecken.) Es müssen mindestens 3 komplette Rundstiche durchgeführt werden.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Litzen mit Hilfe des Heißschneiders abschweißen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Den zurückgeschobenen Mantel jetzt wieder über die gespleißte Stelle streifen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Jetzt wird der Mantel auf gleiche Art
(wie vorher der Kern) mit dem Drahtseil verspleißt.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Abschweißen der übrigen Mantelfasern.

Christian G. Ahrens

Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de

Fertiger Draht-Tau-Verbindungspleiß.

